


## ❖ INDICE




*	ACESSÓRIOS PARA CORRIMÃO (AÇO INOX 304)	
*	Canopla Redonda: Oval e Reta.	Pág 3
*	Canopla Quadrada: Sem Solda, com Solda.	Pág 4
*	Tampa Quadrada: Polida, Laminada, vazada, com Pescoço	Pág 5
*	Tampa para Solda Cega: Boleada, Reta Lisa, Reta Laminada	Pág 6/7
*	Tampa para Encaixe Externo Cega	Pág 7
*	Tampa para Solda Vazada: Boleada, Reta Lisa e Reta Laminada	Pág 8
*	Tampa com Pescoço: Solda Boleada, Solda Reta e Encaixe	Pág 9
*	Tampa com Pescoço e Berço: Solda Boleada, Solda Reta e Encaixe	Pág 10
	Tampa Articulada e Berço: Solda Boleada e Encaixe	0
	Flange: Redondo e Quadrado	
	Luva Guia	
	Suporte de Parede: Para Solda e Para Rebite (Com tubo 1/2" e de 5/8")	
	<u>Curva 90°</u>	
*	Suporte para Corrimão em vidro: Para Solda e Para Rebite (Com tubo 1/2" e de 5/8")	Pág 15
*	Canaleta / Perfil U: 304 e 430, Polida e Escovada	Pág 16
<b>*</b>	PRODUTOS DIVERSOS	
<b>*</b>	Acessórios Corrimão	Pág 3 a 15
	Canaleta / Perfil U	•
	Torre p/ Vidro	
*	Corrimão Borda p/ Vidro	Pág 17
<b>*</b>	<u>Churrasqueira</u>	Pág 18
*	Caixa de Correios	Pág 19/20
*	<u>Lixeira</u>	Pág 21
*	<u>Vassourex</u>	Pág 22
*	Pá de Lixo	Pág 22
*	Rodó de Pia	Pág 23
*	Números e Letras	
	Barra de Apoio	O
*	Espelho de Tomada	Pág 24

## ❖ CANOPLA RETA INOX 304 POLIDO



Bitola	Diâmetro Interno	Diâmetro Externo	Altura
1"	25,40 mm	63 mm	11 mm
1"1/4	31,75 mm	66 mm	11 mm
1"1/4	31,75 mm	78 mm	11 mm
1"1/2	38,10 mm	78 mm	11 mm
2"	50,80 mm	90 mm	14 mm
2"1/2	63,50 mm	117 mm	14 mm
3"	76,20 mm	135 mm	14 mm

## ❖ CANOPLA OVAL INOX 304 POLIDO



Bitola	Diâmetro Interno	Diâmetro Externo	Altura
3/8"	9,52 mm	56 mm	10 mm
1/2"	12,70 mm	43 mm	8 mm
1/2"	12,70 mm	55 mm	10 mm
5/8"	15,87 mm	53 mm	10 mm
3/4"	19,05 mm	55 mm	10 mm
1"	25,40 mm	57 mm	9 mm
1"	25,40 mm	70 mm	12 mm
1"1/4	31,75 mm	78 mm	17 mm
1"1/2	38,10 mm	78 mm	16 mm
2"	50,80 mm	97 mm	14 mm
2"1/2	63,50 mm	117 mm	13 mm
3"	76,20 mm	135 mm	13 mm

## ❖ CANOPLA QUADRADA INOX 304 POLIDO



Interno	Externo	Altura
30X30	90 mm	14 mm
40X40	90 mm	14 mm
50X50	100 mm	15 mm



## ❖ TAMPA SOLDA QUADRADA POLIDA



Tamanho	Espessura
10 X 10	(2 mm)
15 X 15	(2 mm)
40 X 40	(2 mm)
50 X 50	(2 mm)

## \* TAMPA SOLDA QUADRADA LAMINADA



Tamanho	Espessura
20 X 20	(3 mm)
30 X 30	(3 mm)
40 X 40	(3 mm)
50 X 50	(3 mm)

## ❖ TAMPA SOLDA QUADRADA COM PESCOÇO



Tamanho	Espessura	Altura do pescoço
40 x 40 com pescoço de 10mm	(2 mm)	45 mm
50 x 50 com pescoço de 15mm	(2 mm)	45 mm

## ❖ TAMPA SOLDA QUADRADA COM PESCOÇO E BERÇO



Tamanho	Espessura	Furo	Altura do pescoço	Tamanho Berço
40 x 40 com pescoço de 10mm	(2 mm)	(5 mm)	45 mm	55x30mm
50 x 50 com pescoço de 15mm	(2 mm)	(5 mm)	45 mm	55x30mm

## ❖ TAMPA SOLDA QUADRADA POLIDA VAZADA



Tamanho	Espessura
40 X 40 C/ Furo 10mm	(2 mm)
50 X 50 C/ Furo 15mm	(2 mm)

## \* TAMPA SOLDA BOLEADA CEGA



Bitola	Espessura
3/4"	(1,5 mm)
5/8"	(1,5 mm)
1"	(1,5 mm)
1"1/4	(1,5 mm)
1"1/2	(1,5 mm)
2"	(1,5 mm)

### ❖ TAMPA SOLDA RETA LISA



Tamanho	Espessura
1/2"	(1,5 mm)
3/4"	(1,5 mm)
5/8"	(1,5 mm)
1"	(2 mm)
1" 1/4	(2 mm)
1" 1/2	(2 mm)
2"	(2 mm)





Tamanho	Espessura
1"	(3 mm)
1" 1/4"	(3 mm)
1" 1/2"	(3 mm)
2"	(3 mm)
2" 1/2"	(3 mm)
3"	(3 mm)

## ❖ TAMPA ENCAIXE EXTERNO CEGA




Tamanho	Espessura	Altura
1/2"	(0,5 mm)	5 mm
5/8"	(0,5 mm)	5 mm
3/4"	(0,5 mm)	5 mm
1"	(0,5 mm)	5 mm
1"1/4"	(0,5 mm)	7 mm
1"1/2	(0,5 mm)	5 mm
2"	(0,5 mm)	12 mm

## ❖ TAMPA SOLDA BOLEADA VAZADA




Tamanho	Espessura
1 1/4" C/ Furo 5/8"	(1,5 mm)
1 1/2" C/ Furo 5/8"	(1,5 mm)
2" C/ Furo 3/4"	(1,5 mm)

## \* TAMPA SOLDA RETA LISA VAZADA



Tamanho	Espessura
1"1/2 X C/ furo 5/8"	(2,0 mm)
2" X C/ furo 3/4"	(2,0 mm)

## ❖ TAMPA SOLDA RETA LAMINADA VAZADA



Tamanho	Espessura
1"1/4 X C/ furo 5/8"	(3 mm)
1"1/2 X C/ furo 5/8"	(3 mm)
2" X C/ furo 3/4"	(3 mm)

## ❖ TAMPA SOLDA BOLEADA COM PESCOÇO



Tamanho	Espessura	Altura do pescoço
1"1/2 X 5/8"	(1,5 mm)	(45 mm)
2" X 3/4"	(1,5 mm)	(45 mm)

## ❖ TAMPA SOLDA RETA LISA COM PESCOÇO



Tamanho	Espessura	Altura do pescoço
1"1/2 X 5/8"	(2,0 mm)	(45 mm)
2" X 3/4"	(2,0 mm)	(45 mm)

## ❖ TAMPA ENCAIXE COM PESCOÇO



Tamanho	Altura do pescoço
1"1/2 X 5/8"	(45 mm)
2" X 3/4"	(45 mm)

## ❖ TAMPA SOLDA BOLEADA COM PESCOÇO E BERÇO

Tamanho	Espessura	Altura do pescoço	Tamanho Berço
1" 1/2 X 5/8"	1,5 mm	45 mm	55 X 30mm
2" X 3/4"	1,5 mm	45 mm	55 X 30mm

## ❖ TAMPA RETA POLIDA COM PESCOÇO E BERÇO



Tamanho	Espessura	Altura do pescoço	Tamanho Berço
1" 1/2 X 5/8"	2,0 mm	45 mm	55 X 30mm
2" X 3/4"	2,0 mm	45 mm	55 X 30mm

## ❖ TAMPA ENCAIXE COM PESCOÇO E BERÇO



Tamanho	Furo do berço	Altura do pescoço	Tamanho Berço
1" 1/2 X 5/8"	(5 mm)	45 mm	55 X 30mm
2" X 3/4"	(5 mm)	45 mm	55 X 30mm

## ❖ TAMPA SOLDA ARTICULADA E BERÇO



Tamanho	Furo do berço	Altura do pescoço	Tamanho Berço
1"1/2 X C/ furo 5/8"	(5 mm)	45°: 65 mm	55 X 30mm
2" X C/ furo 3/4"	(5 mm)	45°: 65 mm	55 X 30mm

## ❖ TAMPA ENCAIXE ARTICULADA E BERÇO




Tamanho	Furo do berço	Altura do pescoço	Tamanho Berço
1"1/2 X C/ furo 5/8"	(5 mm)	45°: 65 mm	55 X 30mm
2" X C/ furo 3/4"	(5 mm)	45° : 65 mm	55 X 30mm

## ❖ FLANGE EM AÇO INOX 304 (LAMINADO)




Tamanho	Externo	Espessura
3/8"	38 mm	3 mm
1/2"	38 mm	3 mm
5/8"	51 mm	3 mm
3/4"	51 mm	3 mm
1"	65 mm	3 mm
1"1/4	75 mm	3 mm
1"1/2	75 mm	3 mm
2"	90 mm	3 mm
2"1/2	103 mm	3 mm
3"	115 mm	3 mm
20 x 20	50 mm	3 mm
30 x 30	70 mm	3 mm
40 x 40	85 mm	3 mm
50 x 50	90 mm	3 mm





## ❖ LUVA GUIA EM AÇO INOX



Tamanho 35 mm Parafuso sextavado interno M4 Parafuso sextavado M8

### **CURVAS INOX 304 POLIDO**



Diâmetro	Raio 90°	Espessura	Tamanho
1/2"	Longo	1,5 mm	85 mm
5/8"	Longo	1,5 mm	95 mm
3/4"	Longo	1,5 mm	115 mm
1"	Curto	1,5 mm	55 mm
1" 1/4	Curto	1,5 mm	65 mm
1" 1/2	Curto	1,5 mm	80 mm
2"	Curto	1,5 mm	105 mm

## ❖ SUPORTE INOX 304 COM BERÇO

1/2"
5/8"

\*Para Rebitar

\*Tamanho da Curva/Flange/Canopla \*Ambos para fixação em qualquer tamanho de tubo

## ❖ SUPORTE INOX 304



1/2"
5/8"

\*Para Solda

\*Tamanho da Curva/Flange/Canopla \*Ambos para fixação em qualquer tamanho de tubo

# SUPORTE DE PAREDE INOX 304 COM PARAFUSO CENTRAL E BERÇO



#### Curva 1/2"

\*Para Rebitar
\*Ambos para fixação em qualquer tamanho de tubo: 1" 1/4, 1" 1/2, 2"



## SUPORTE INOX 304 COM PARAFUSO CENTRAL


#### Curva 1/2"

\*Para Solda

\*Ambos para fixação em qualquer tamanho de tubo: 1" 1/4, 1" 1/2, 2"



## SUPORTE PARA CORRIMÃO VIDRO COM E SEM BERÇO



# PERFIL U / CANALETA INOX 304 OU 430 POLIDO OU ESCOVADO



Tamanho∖Esp	essura	Tamanho∖Es <sub>i</sub>	oessura	Tamanho\Es	pessura
10x8x10 Mm	( Esp. 0,6 Mm )	10x8x10 Mm	( Esp. 0,8 Mm )	10x8x10 Mm	( Esp. 1 Mm )
10x10x10 Mm	(Esp. 0,6 Mm)	10x10x10 Mm	( Esp. 0,8 Mm )	10x10x10 Mm	( Esp. 1 Mm )
10x12x10 Mm	( Esp. 0,6 Mm )	10x12x10 Mm	( Esp. 0,8 Mm )	10x12x10 Mm	( Esp. 1 Mm )
15x8x15 Mm	( Esp. 0,6 Mm )	15x8x15 Mm	( Esp. 0,8 Mm )	15x8x15 Mm	( Esp. 1 Mm )
15x10x15 Mm	( Esp. 0,6 Mm )	15x10x15 Mm	( Esp. 0,8 Mm )	15x10x15 Mm	( Esp. 1 Mm )
15x12x15 Mm	( Esp. 0,6 Mm )	15x12x15 Mm	( Esp. 0,8 Mm )	15x12x15 Mm	( Esp. 1 Mm )
20x8x20 Mm	( Esp. 0,6 Mm )	20x8x20 Mm	( Esp. 0,8 Mm )	20x8x20 Mm	( Esp. 1 Mm )
20x10x20 Mm	( Esp. 0,6 Mm )	20x10x20 Mm	( Esp. 0,8 Mm )	20x10x20 Mm	( Esp. 1 Mm )
20x12x20 Mm	( Esp. 0,6 Mm )	20x12x20 Mm	( Esp. 0,8 Mm )	20x12x20 Mm	( Esp. 1 Mm )

• INOX: 304 OU 430

• ACABAMENTO: Polido OU Escovado

• DIMENSÕES: Vários tamanhos (EX: 15x10x15 mm)

• ESPESSURA: 0,6 mm / 0,8 mm / 1,0 mm

• COMPRIMENTO DA PEÇA: 1 metro ou 2 metros \*\*OBS: PEÇA 2 METROS (Somente na espessura 0,6 mm e 0,8 Mm)





## ❖ COLUNA TORRE PARA VIDRO



PERFIL 50X50 MM / 40X40 MM		
TAMANHO	DISTÂNCIA ENTRE BASE E FURO	
200 MM	100 Mm	
300 MM	200 Mm	
400 MM	300 Mm	
500 MM	400 Mm	
600 MM	250/ 250 Mm	
700 MM	300/ 300 Mm	
800 MM	350/ 350 Mm	
900 MM	400/ 400 Mm	
1000 MM	450/ 450 Mm	

❖ CORRIMÃO BORDA SUPERIOR PARA VIDRO



Tamanhos	Comprimento
50 X 13 mm (L X A)	1 Metro ou 2 Metros



### CHURRASQUEIRAS BAFO EM AÇO INOX AISI 430











PEQUENA	MÉDIA (1 Grelha)	MÉDIA (2 Grelha)	GRANDE
Altura Total: 34 Cm	Altura Total: 92 Cm	Altura Total: 92 Cm	Altura Total: 94 Cm
Largura: 22 Cm	Largura: 31,5 Cm	Largura: 31,5 Cm	Largura: 42 Cm
Comprimento: 46 Cm	Comprimento: 63 Cm	Comprimento: 63 Cm	Comprimento: 66 Cm
Altura Chão x Grelha: 25 Cm	Altura Chão x Grelha: 79 Cm	Altura Chão x Grelha: 79 Cm	Altura Chão x Grelha: 77 Cm
Grelha: 33 x 18 Cm	Grelha: 28,5 x 48 Cm	Grelha: 26 x 29 Cm	Grelha: 47 x 39 Cm
Altura da Tampa: 8,5 Cm	Altura da Tampa: 13 Cm	Altura da Tampa: 13 Cm	Altura da Tampa: 16 Cm
Altura dos Pés Fixos: 10 Cm	Alt. Pés Removíveis: 60 Cm	Alt. Pés Removíveis: 60 Cm	Alt. Pés Removíveis: 50 Cm
Recipiente de Carvão: 8 x 18,5 Cm	Recipiente de Carvão: 11,5 x 29	Recipiente de Carvão: 8 x 29	Recipiente de Carvão: 39 x 15
Espessura da Chapa: 0,5mm	Espessura da Chapa: 0,6mm	Espessura da Chapa: 0,6 mm	Espessura da Chapa: 0,8 mm
	Bojo desmontado: 40 cm	Bojo desmontado: 40 cm	Bojo desmontado: 56 cm

### **VANTAGENS**

- ❖ Não faz sujeira é durável, higiênica e prática.
- ❖ Assa em menos tempo e com pouco carvão.
- Realça o sabor e deixa a carne mais macia.
- Moderna e fácil de guardar.
- Fácil de transportar e manusear.
- Utilizável em qualquer lugar.
- ❖ Não contamina o ambiente com fumaça.
- Não tem necessidade de manusear mudando a carne de posição pois, assa de forma homogenia.
- ❖ Além de econômica, pode ser utilizada em qualquer ambiente, tanto em áreas abertas como acampamentos, quintais de casas, varandas e também em áreas fechadas como dentro de casas, apartamentos e outros.
- Junto a ela segue um recipiente para colocar álcool o que facilitará ao acender o fogo no inicio junto ao carvão.

### ❖ CAIXAS DE CORREIOS EM AÇO INOX AISI 430 (MURO/PAREDÉ)



#### Dimensões

Comprimento: 34,5 cm Largura: 28,5 cm Altura: 20,5 cm

❖ CERCA/GRADE

#### Dimensões

Comprimento: 34,5 cm Largura: 28,5 cm Altura: 20,5 cm

**❖** SEM FLANGE



#### Dimensões

Comprimento: 30 cm Largura: 28 cm

Altura: 13 cm

### **COM FLANGE**



INDOX

CORREIO

#### DIMENSÕES

Comprimento: 30 Cm Largura: 28 Cm Altura: 13 Cm

Flange: 20 X 34CM

**COM COLUNA** 



Comprimento: 34,5 cm Largura: 28,5 cm Altura: 20,5 cm

Altura Total: 105 cm

### **❖** VANTAGENS

- ❖ Acabamento Polido.
- ❖ Capacidade para colocação de revistas e jornais.

# LIXEIRAS URBANA EM AÇO INOX AISI 430 (COM COLUNA)



Dimensões do Cesto				
Comprimento: 60 cm	Comprimento: 1m	Comprimento: 1m	Comprimento: 1m	
Largura: 45 cm	Largura: 45 cm	Largura: 46 cm	Largura: 60 cm	
Altura: 1,45 m	Altura: 1,45 m	Altura: 1,60 m	Altura: 1,60 m	
Profundidade: 21 cm	Profundidade: 21 cm	Profundidade: 37 cm	Profundidade: 35 cm	
Espessura/Coluna: 10 cm	Espessura/Coluna: 10 cm	Espessura/coluna: 10 cm	Espessura/Coluna: 10 cm	


### **❖** LIXEIRA DE PAREDE



Pequena	Média
Comprimento: 60 cm	Comprimento: 1 m
Largura: 45 cm	Largura: 45 cm
Profundidade: 21 cm	Profundidade: 21 cm

- \* Embeleze seu ambiente e valorize seu imóvel.
- Não enferruja
- Na montagem, aconselhamos fazer enchimento do tubo com massa de cimento (concreto)

### ❖ VASSOUREX EM INOX (Suporte De Vassouras)



30x8 cm





- Cabide/pendurador de vassouras, rodos, etc.
- Suporte para 5 unidades.
- ❖ É recomendado para qualquer produto que tenha cabo como o de vassouras.
- ❖ Todo em aço inox aisi 430.
- Prático e resistente.

## ❖ PÁ DE LIXO EM AÇO INOX AISI 430

Vertical

Cabo	Cabo
Horizontal	Vertical
72x20 cm	120x25 cm



- Ideal para ambientes domésticos.
- ❖ Além de muito higiênica, fácil limpeza.
- ❖ Muito prática protege o esforço à coluna resistente à corrosão.
- Longa duração, leve e não enferruja.

### ❖ RODO DE PIA EM INOX



Dimensões

20x16 cm

### NÚMERO E LETRAS EM INOX





\*Modelo caixa 3D.

\*Com borda escovada e sem borda escovada.

\*Fácil Instalação.

\*Fixação em qualquer tipo de parede.

\*Fixação em vidro.

\*Inox 430/ Espessura 0,4 mm.

\*Alturas acima de 15 Cm.

## SEPELHOS DE TOMADA EM AÇO INOX





Mod. EP 4201 EE 4201



Mod. EP 4202 EE 4202



Mod. EP 4203 EE 4203



Mod. EP 4204 EE 4204



Mod. EP 4205 EE 4205



Mod. EP 4206 EE 4206



Mod. EP 4207 EE 4207



Mod. EP 4422 EE 4423



Mod. EP 4409 EE 4490



Mod. EP 4411 EE 4412



Mod. EP 4417 EE 4418



Mod. EP 4415 EE 4416



Mod. EP 4419 EE 4421



Mod. EP 4408 EE 4480

Espelho 4X2	Espelho 4X4
11 x 7 cm	11 X 11 cm

- ❖ Vários Modelos De Espelhos De Tomadas.
- ❖ Acabamentos: Polido Ou Escovado

### ❖ BARRA DE APOIO EM AÇO INOX



- ❖ Tubo de 1" 1/4 com redução de 5/8" nas pontas.
- ❖ Fixação na parede com flange 2 furos e canopla.
- Diversos tamanhos acima de 30 Cm.



# ❖ EMBELEZE SEU AMBIENTE COM OS PRODUTOS DE AÇO INOXIDÁVEL DA INDOX.

Temos churrasqueiras, caixas de correios, barras de apoio, espelhos de tomada, acessórios para corrimão, e muitos mais.

Tudo em aço para deixar seu ambiente mais agradável sem perder a DURABILIDADE.

# \*PRODUTOS DE PRONTA ENTREGA, SUJEITOS ALTERAÇÃO DE ESTOQUE. FABRICAÇÃO PRÓPRIA

Visite nosso site e realize seu pedido sem compromisso. Dúvidas pelo telefone ou Whatsapp.

- **?** (31) 3849-6578 / (31) 98771-1224
- ≥ vendas@indox.com.br
- www.indox.com.br
- f facebook/indox.industria
- S indox.industria

Rua Rio Paracatu, N° 80 – Alvorada Timóteo – MG |CEP: 35180-654

